

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr 26/TTE/2023

na:

**„Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach SMB „IMIELIN”
przy ul. Warchałowskiego 2, oraz przy ul. Hirszfelda 16”**

I. Informacje ogólne:

Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA „IMIELIN”

Adres Zamawiającego: 02-776 Warszawa, ul Malinowskiego 5

Tel: 22 641 59 95

Fax: 22 644 81 48

NIP: 525 001 11 31

Adres strony internetowej: www.smbimielin.pl

E-mail: sekretariat@smbimielin.pl

Termin otwarcia ofert: 30.11.2023r. o godz. 10.00

Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw oraz świadczenia usług” obowiązującym w SMB „IMIELIN”, sprawa nr. 26/TTE/2023

Przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych uczestników niniejszego postępowania ofertowego jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Imielin” z siedzibą w Warszawie (02-776 Warszawa) ul. Malinowskiego 5. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: sekretariat@smbimielin.pl, lub w sposób tradycyjny wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na „wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach SMB „IMIELIN” przy ul. Warchałowskiego 2, oraz przy ul. Hirszfelda 16”, oraz w związku z zachowaniem niezbędnych informacji w związku z obroną przed lub dochodzeniem roszczeń wynikających z dokonanego wyboru oraz udzieleniem odpowiedzi na złożone pisma i reklamacje (prawnie usprawiedliwiony interes Administratora). Mają Państwo prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uzyskania kopii danych, do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych, wycofania zgody w sytuacji przetwarzania danych na jej podstawie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Wszelkie niezbędne informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach niniejszego postępowania ofertowego uzyskasz:

https://www.smbimielin.pl/211_ochrona_danych_osobowych.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych znajdujących się w zasobach SMB IMIELIN. Budynki przy ul. Warchałowskiego 2, oraz przy ul. Wasilkowskiego 14 są to budynki wieloklatkowe, wielorodzinne. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w *załączniku nr 1* do Specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne budynki oddzielnie.

Zamawiający wymaga zadeklarowania okresu gwarancji na wykonane roboty nie krótszego niż 60 miesięcy.

Zadanie należy wykonać na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia, przedmiarów i niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (*SIWZ*).

Przedmiary robót zawarte są w *załącznikach nr. 2A, 2B* do Specyfikacji.

Ofertę należy złożyć na druku oferty cenowej (*załącznik nr 3 do SIWZ*).

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia:

- a) Budynek Warchałowskiego 2 – do 30.04.2024 r.
- b) Budynek Hirszfelda 16 – do 30.04.2024r.

III. Dokumenty wymagane od oferentów.

1. Dokumenty dotyczące firmy :

a) **aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego** lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji CEIDG - potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,

b) **zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego** potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

c) **zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,

d) **zaświadczenie z banku Oferenta**, że na jego rachunku bankowym nie jest prowadzone postępowanie zabezpieczające lub egzekucyjne oraz posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 zł, (słownie: trzysta tysięcy zł.);

e) **Zaświadczenie Ubezpieczyciela lub Kopia Polisy Ubezpieczeniowej** od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzającej iż Oferent posiada aktualne ubezpieczenie na kwotę minimum: 200 000 zł .

Dokumenty wymienione w punkcie „a”, „b”, „c” i „e”, muszą być wystawione nie dawniej niż na trzy miesiące przed dniem ustalonym jako dzień otwarcia ofert. Dokument wymieniony w punkcie „d” jest ważny przez 30 dni licząc od daty wystawienia przez odpowiedni Bank. Oferenci składają oświadczenie, że po dniu wystawienia ww. dokumentów nie zaszły zmiany powodujące konieczność nowych wpisów.

2. Dokumenty dotyczące przetargu :

a) **Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego** o niekaralności Oferenta (w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) lub osób upoważnionych do jego reprezentacji Oferenta (w przypadku spółek prawa handlowego);

- b) **oświadczenie Oferenta o spełnieniu wymogów SIWZ**, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny umożliwiający realizację zamówienia i że spełnia wymogi SIWZ, jak również, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania - (zał. nr 4 do SIWZ);
- c) **zaakceptowany projekt umowy** lub oświadczenie o przyjęciu warunków umowy, (zał. nr 5 do SIWZ)
- d) **oświadczenie Oferenta o spełnieniu wymogów przystąpienia do przetargu** (zał. nr 6 do SIWZ), w którym Oferent potwierdzi, iż:
 - w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania przetargowego, nie doszło do sytuacji w której - z przyczyn, za które ponosił odpowiedzialność - nie wykonał zamówienia, względnie wykonał je nienależycie lub nieterminowo;
 - nie wszczęto względem niego postępowania naprawczego, upadłościowego;
 - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - nie znajduje się w sporze sądowym ze Spółdzielnią, jak również nie posiada wiedzy, jakoby takie postępowanie miało się toczyć;
 - Oferent, jak również osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, bądź posiadające w nim udziały (w przypadku spółek prawa handlowego) nie wchodzi w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zamawiającego.
- e) **Oświadczenie** o sytuacji finansowej Oferenta zapewniającej wykonanie zamówienia (zał. nr 4 do SIWZ);
- f) **wykaz robót**, w których oferent wykonywał remonty (lub nowe zadania), w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym charakterze i złożoności, lub wykaz realizacji w przypadku gdy firma istnieje krócej niż 3 lata, (druk własny składającego ofertę),
- g) **referencje** ze zrealizowanych (w ciągu ostatnich 3 lat oraz wymienionych w wykazie z pkt. f) robót o charakterze i złożoności nie mniejszej niż zadanie będące przedmiotem postępowania,
- h) **upoważnienie dla Zamawiającego** do zasięgnięcia opinii o ofercie w firmach, które wydały stosowne referencje, (druk własny Oferenta).
- i) **ofertę należy złożyć na druku oferty cenowej** (załącznik nr 3 do SIWZ).

Dokumenty wymienione w punkcie „a”, „b”, „d” i „e” muszą być wystawione nie dłużej niż na trzy miesiące przed dniem ustalonym jako dzień otwarcia ofert.

- 3. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego powyżej (pkt. 1 i 2a, b, f, g) lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie powoduje odrzucenie oferty.
- 4. Załączniki muszą być opracowane w formie przekazanej przez Zamawiającego.
- 5. Wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale „III” muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.
- 6. Zamawiający nie zwraca dokumentów złożonych w ofercie przetargowej.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2. posiadają wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia wykazu wykonywanych usług (co najmniej 3 usługi w ostatnich 3 latach) o podobnym charakterze i złożoności o wartości rocznie min. 150 tys. zł. brutto,
 - na potwierdzenie zdolności technicznej zamawiający wymaga zatrudnienia do każdego zadania przez Wykonawcę odpowiedniej ilości osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia co najmniej 1 osoby do kierowania i nadzoru nad prowadzonymi pracami, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Wykonawca przedłoży wykaz osób wraz z informacją dotyczącą kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie osób z nadzoru technicznego, lub pracowników może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. znajdując się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- na potwierdzenie sytuacji finansowej Zamawiający wymaga załączenia do oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego PIT/B za ostatni rok rozliczeniowy (kopia), lub oświadczenia finansowego (zał. nr 8 do SIWZ),

O zamówienie nie mogą ubiegać się Oferenci:

1. którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania przetargowego nie wykonali zamówienia, względnie wykonali je nienależycie lub nieterminowo, z przyczyn, za które ponieśli odpowiedzialność
2. wobec, których wszczęto postępowanie naprawcze, upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono,
3. oferenci, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4. oferenci, którzy znajdują się w sporze sądowym z SMB „IMIELIN” lub wobec, których przygotowywane jest takie postępowanie,
5. oferenci, których członkowie władz lub udziałowcy wchodzi w skład organów statutowych Spółdzielni.

V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Adres do korespondencji zamieszczony jest w pkt. „I” SIWZ. Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie wyłącznie na adres Zamawiającego podając numer sprawy: 26/TTE/2023. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oferta, załączniki do oferty, umowa oraz załączniki do umowy wymagają formy pisemnej. Pozostała korespondencja może odbywać się pisemnie lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną,
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert (liczy się data wpłynięcia zapytania do Zamawiającego),
4. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania,

5. Brak zapytań do treści SIWZ jest równoznaczny z przyjęciem, iż wszyscy oferenci posiadli pełne i szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia i nie wnoszą do treści SIWZ żadnych uwag.

Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami.

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: inspektor nadzoru ds. budowlanych - w siedzibie SMB IMIELIN w Warszawie przy ul. Malinowskiego 5, pok.18 tel. 22 546 19 26

Zmiany w dokumentach SIWZ.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ.

Sposób zgłaszania zmian przez Oferenta.

Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta tj. w kopercie oznakowanej identycznie jak oferta z dopiskiem „Zmiana”

VI. Wadium.

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium uiszczonym w formie pieniądza, przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy w wysokości:
20 000 zł za budynek Warchałowskiego 2,
20 000 zł za budynek Hirszfelda 16,
2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć w ofercie, lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego, pod adresem 02-776 Warszawa, ul. Malinowskiego 5 pok. 25.
3. Wadium musi wpłynąć nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Numer rachunku bankowego Zamawiającej : 60 1020 1169 0000 8102 0011 2151
5. Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Zwrot wadium

1. Zwrot wadium na rzecz zwycięzcy przetargu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy na wykonanie zamówienia i wniesieniu zabezpieczenia w formie kaucji, chyba że strony uzgodnią, że będzie zachowane w poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zwrot wadium na rzecz oferentów, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia, nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie zamówienia.
3. Wadium zostanie zwrócone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie zamówienia oferentowi :
 - a) którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza,
 - b) którego oferta uznana została za nieważną (wykluczenie z postępowania),
 - c) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania oferty,
 - d) jeżeli upłynie termin związania z ofertą,

- e) jeżeli Zamawiający unieważni przetarg.

Zwycięzca przetargu utraci wadium jeżeli:

1. odmówi podpisania umowy (*załącznik nr 5 do SIWZ*) na warunkach określonych w ofercie,
2. z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, nie przystąpi do podpisania umowy w terminie do 14 dni, licząc od daty powiadomienia go o udzieleniu mu zamówienia,
3. odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4. przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

VII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 45 dni od dnia wyznaczonego w SIWZ jako termin składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsca i terminu składania ofert oraz otwarcia ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym, który stanowi *załącznik nr 3 do SIWZ*, i podpisana przez:
 - a) Przedstawiciela(li) firmy wymienionego(ych) w krajowym rejestrze sądowym, lub osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,
 - b) Inne osoby upoważnione na piśmie do reprezentowania firmy (upoważnienie – w oryginale podpisane przez osoby wymienione w podpunkcie „a” należy dołączyć do oferty)
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
3. Oferent zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty w ten sposób, że zsumuje koszty wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,
4. Oferent ma możliwość (po wcześniejszym powiadomieniu) przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie przyszłych prac, w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy,
5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na pojedyncze budynki. Każdy budynek będzie rozpatrywany oddzielnie.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 - a) Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 - b) Formularz oferty wraz z całą Specyfikacją są do pobrania na stronie Spółdzielni (www.smbimielin.pl/współpraca/przetargi)
 - c) Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty,
 - d) Każda zapisana strona oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 - e) Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 - f) Oferta wraz z załącznikami powinna być spięta w sposób trwały uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.
 - g) Oferty nie podpisane przez uprawnioną osobę oraz niezgodne z wymaganiami SIWZ zostaną odrzucone.
 - h) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

7. Ofertę należy złożyć się w odpowiedniej kopercie zamkniętej (zaklejonej lub zszytej) w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez jej rozerwania lub rozklejenia w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 25, w Warszawie ul. Malinowskiego 5, nie później niż do dnia 30 listopada 2023r. do godziny 9³⁰.

- a) Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru
<Dokładana nazwa i adres Zamawiającego>
Przetarg na <przedmiot zamówienia /numer sprawy>
<nie otwierać przed terminem otwarcia ofert>.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2023r. o godz. 10⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego, pokój 22 – (sala konferencyjna).

- a. Otwarcie ofert jest jawne; termin otwarcia ofert jest ostatnim dniem składania ofert,
b. Otwarcie ofert zostanie dokonane przez Komisję Przetargową powołaną przez Zarząd Spółdzielni.

IX. Ocena ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i zgodnie z kryteriami oceny komisji przetargowej SMB „IMIELIN” uzyskała najwyższą ocenę.

1. Waga oferowanej ceny będzie ustalona na podstawie porównania cen poszczególnych oferentów,
2. Waga oceny gwarancji będzie ustalona na podstawie porównania czasookresu gwarancji poszczególnych oferentów,
3. Waga wiarygodności technicznej będzie ustalona na podstawie danych zawartych w rozdziale III pkt.1e, pkt. 2 a), f), g)
4. Najkorzystniejsza suma punktów **Co** stanowić będzie o wyborze oferty i może wynosić maksymalnie 100 punktów.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert, **Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień** dotyczących treści złożonych ofert.

W przypadkach wyjątkowych Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia postępowania przetargowego do czasu zakończenia wyjaśnień.

X. Kryteria wyboru oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. oferowana cena | - 70 % |
| 2. wiarygodność oferenta | - 20 % |
| 3. oferowany okres gwarancji | - 10 % |

Sposób obliczania wag kryteriów

Ad. 1 Obliczenie wagi kryterium ceny w nast. sposób:

$$Kc = (Cmin/Coc) * 70$$

Gdzie:

Kc – kryterium ceny (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)

Cmin – cena oferowana minimalna

Coc – cena ocenianej oferty

Ad.2 Kryterium wiarygodności technicznej (**Kw**) oferenta.

Waga oceny tego kryterium ustalana jest na podstawie indywidualnych ocen poszczególnych członków Komisji w oparciu o żądane dokumenty zawarte w rozdziale III pkt.1, 2 a), f), g),

Ad. 3 Obliczenie wagi kryterium gwarancji w nast. sposób:

$$K_g = (G_{oc}/G_{max}) * 10$$

Gdzie:

K_g – kryterium gwarancji (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)

G_{max} – gwarancja oferowana najkorzystniejsza

G_{oc} – gwarancja ocenianej oferty

Wyliczenie wartości oceny punktowej oferty **Co** będzie sumą wag kryteriów:

$$C_o = K_c + K_g + K_w$$

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, każdy oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę.

XI. Sposób zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy

1. Zamawiający wymaga ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy poprzez wpłatę kaucji.
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy poprzez wpłatę kaucji pieniężnej przelanej na konto Zamawiającego przed podpisaniem umowy na realizację robót.
3. Rozliczenie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji.

XII. Formalności jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Specyfikacji i została uznana za najkorzystniejszą.
2. Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach przetargu wszystkich Oferentów. Ogłoszenie o wynikach przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni oraz na stronie internetowej. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
3. Umowa zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych w projekcie umowy – zał. Nr 5a, 5b.

XIII. Protesty i odwołania

W przypadku odrzucenia oferty, unieważnienia przetargu lub jego zawieszenia wszelkie roszczenia, w szczególności protesty i odwołania oferentom nie przysługują.

XIV. Unieważnienie przetargu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg unieważnia się w przypadku:

1. Jeśli nie złożono co najmniej ważnej oferty spełniającej wymagania Specyfikacji dla trybu przetargu nieograniczonego i co najmniej jednej ważnej oferty dla trybu ograniczonego,
2. Złożenia mniej niż dwie ważne oferty spełniające wymagania Specyfikacji dla trybu zapytania o cenę,
3. Jeśli oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

Załączniki do SIWZ:

1. zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2. zał. nr 2A – 2B - Przedmiary robót,
3. zał. nr 3 - Formularz oferty cenowej według załączonego wzoru,
4. zał. nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów SIWZ wg. wzoru,
5. zał. nr 5a, 5b - Projekt umowy,
6. zał. nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów przystąpienia do przetargu;
7. zał. nr 7 – oświadczenie finansowe,
8. zał. nr 8 - wykaz pracowników.

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu

..... Rafał Januszkiewicz

Wykonał.
Henryk Fejfer
Tel. 22 546 19 20

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAKRES ROBÓT
ROBOTY REMONTOWE
KLATEK SCHODOWYCH
w budynku przy ul. Warchałowskiego 2 oraz ul. Hirszfelda 16**

I. Warchałowskiego 2

1. Zakres robót obejmuje roboty budowlane:

- Demontaż posadzki z tworzyw sztucznych – PCV (korytarze/łączniki);
- Usunięcie z elementów metalowych starych powłok malarskich oraz oczyszczenie i odtłuszczenie;
- Wykonanie obudów z płyt G-K;
- Wykonanie otworów w obudowie z płyty G-K w miejscach występowania rur kanalizacji deszczowej w celu wykonania drzwiczek rewizyjnych o wym. 25x20cm;
- Wykonanie narożników przed położeniem gładzi gipsowej;
- Wykonanie tynków sufitów (gładź gipsowa);
- Wykonanie tynków ścian (gładź gipsowa);
- Wykonanie w korytarzach/ łącznikach posadzek z płytek gres/ szlifowanie oraz pastowanie posadzek lastrykowych;
- Wykonanie cokolików o wys. 10 cm;
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą wodorozcieńczalną Tikkurila OPTIVA 7;
- Dwukrotne malowanie elementów metalowych farbą wodorozcieńczalną Tikkurila EVERAL AQUA 40;
- Arylowanie połączeń oraz narożników wewnętrznych;
- Montaż elementów elektrycznych t.j.: oprawy oświetleniowe, łączniki dzwonek, włączniki i przełączniki itd...;
- Montaż korytek kablowych wraz z umieszczeniem w nich, uporządkowanych przez operatorów, przewodów telewizji kablowych;
- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek;
- Mycie okien, drzwi, posadzek, stopni schodowych i innych elementów klatek i korytarzy.

II. Hirszfelda 16

2. Zakres robót obejmuje roboty budowlane:

- Usunięcie z elementów metalowych starych powłok malarskich oraz oczyszczenie i odtłuszczenie;
- Wykonanie obudów z płyt G-K;
- Wykonanie otworów w obudowie z płyty G-K w miejscach występowania rur kanalizacji deszczowej w celu wykonania drzwiczek rewizyjnych o wym. 25x20cm;
- Wykonanie narożników przed położeniem gładzi gipsowej;
- Wykonanie tynków sufitów (gładź gipsowa);
- Wykonanie tynków ścian (gładź gipsowa);
- Szlifowanie oraz pastowanie posadzek lastrykowych;

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą wodorozcieńczalną Tikkurila OPTIVA 7;
- Dwukrotne malowanie elementów metalowych farbą wodorozcieńczalną Tikkurila EVERAL AQUA 40;
- Arylowanie połączeń oraz narożników wewnętrznych;
- Montaż elementów elektrycznych t.j.: oprawy oświetleniowe, łączniki dzwonek, włączniki i przełączniki itd...;
- Montaż korytek kablowych wraz z umieszczeniem w nich, uporządkowanych przez operatorów, przewodów telewizji kablowych;
- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek;
- Mycie okien, drzwi, posadzek, stopni schodowych i innych elementów klatek i korytarzy.

UWAGA :

1. zużycie farb wodorozcieńczalnych na jednostkę powierzchni, należy przyjąć według normatywów podanych przez producenta – uwaga dotyczy wszystkich budynków.
2. zastosować grunt głęboko penetrujący (np. Ceresit CT17)
3. zaprawa klejowa do płytek – wysokoelastyczna, wodoodporna

Zat. 2a.

SMB Imielin

ul. Malinowskiego 5, 02-776 Warszawa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATEK SCHODOWYCH
ADRES INWESTYCJI : Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Warchałowskiego 2
INWESTOR : SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA IMIELIN
ADRES INWESTORA : UL. MALINOWSKIEGO 5, 02-776 WARSZAWA
BRANŻA : REMONTOWO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mioduszewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Piotr Wrześniak
DATA OPRACOWANIA : 04.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Warchałowskiego 2					
1		KLATKA III + 1/2 ŁĄCZNIKA			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie folią	m ²		
		195,90	m ²	195,900	
				RAZEM	195,900
2	ZKNR C-2 d.1 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie odparzonych tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach, stropach, belkach - do 2 m ² 575,90*2,5%+203,90*2,5%	m ²		
			m ²	19,495	
				RAZEM	19,495
3	KNR 5-08 d.1 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR 5-08 d.1 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o sr. do 60mm	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
5	KNR 4-03 d.1 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		37	szt.	37,000	
				RAZEM	37,000
6	ZKNR C-2 d.1 0408-04	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na stropach - do 2,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		203,90*2,5%	m ²	5,098	
				RAZEM	5,098
7	ZKNR C-2 d.1 0408-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach - do 2,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		575,90*2,5%	m ²	14,398	
				RAZEM	14,398
8	ZKNR C-2 d.1 0413-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o gr. 2 cm o powierzchni do 2,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		(575,90+203,90)*2,5%	m ²	19,495	
				RAZEM	19,495
9	ZKNR C-2 d.1 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m ²	m ²		
		575,90-13,5-24,00	m ²	538,400	
				RAZEM	538,400
10	ZKNR C-2 d.1 0402-09	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m ²	m ²		
		203,90	m ²	203,900	
				RAZEM	203,900
11	ZKNR C-2 d.1 0402-01	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni podstopnic i policzków schodowych - do 2,0 m ²	m ²		
		13,50+24,00	m ²	37,500	
				RAZEM	37,500
12	ZKNR C-2 d.1 0412-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachłówki na policzkach i podstopnicach o powierzchni do 2,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		37,50	m ²	37,500	
				RAZEM	37,500
13	KNR 2-02 d.1 2004-01	Obud.rur płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedynj.jednowarstw.55-01	m ²		
		21,00	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m ²		
		575,90-248,10-24,00-13,50	m ²	290,300	
				RAZEM	290,300
15	ZKNR C-2 d.1 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian, policzków i podstopnic schodowych	m ²		
		24,00+13,50+248,10	m ²	285,600	
				RAZEM	285,600
16	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome (sufity)	m ²		
		203,90	m ²	203,900	
				RAZEM	203,900
17	KNR-W 2- d.1 02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		21,00	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
18	KNR-W 2- d.1 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na przygotowanych sufitach	m ²		
		203,90	m ²	203,900	
				RAZEM	203,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na przygotowanych ścianach	m ²		
		575,90-21,00	m ²	554,900	
				RAZEM	554,900
20	KNR-W 2- d.1 02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
		456,70	m	456,700	
				RAZEM	456,700
21	KNR 2-02 d.1 0617-06 analogia	akrylowanie połączeń oraz narożników wewnętrznych	m		
		988,20	m	988,200	
				RAZEM	988,200
22	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufity)	m ²		
		203,90	m ²	203,900	
				RAZEM	203,900
23	KNR 2-02 d.1 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami Tekurilla Optiva Satin Matt 7 powierzchni wewnętrznych	m ²		
		575,90+21,00	m ²	596,900	
				RAZEM	596,900
24	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 - cokolków, policzków i podstopnic	m ²		
		13,50+24,00+(206,40*0,10)	m ²	58,140	
				RAZEM	58,140
25	KNR-W 5- d.1 08 0115-01	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na przygotowanym podłożu	m		
		109,40	m	109,400	
				RAZEM	109,400
26	KNR 4-01 d.1 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 (wodorozcieńczalną) rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		42,30	m	42,300	
				RAZEM	42,300
27	KNR 4-01 d.1 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 (wodorozcieńczalną) uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami przyjęto 30% oraz wszystkie drzwi zsypane	m ²		
		23,00	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
28	KNR 4-01 d.1 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 (wodorozcieńczalną) powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		18,60	m ²	18,600	
				RAZEM	18,600
29	KNR 2-02 d.1 1207-01 analogia	Naprawa balustrad schodowych z prętów stalowych - poprawienie montażu	m		
		16/3	m	5,333	
				RAZEM	5,333
30	KNR 4-01 d.1 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		38,40	m ²	38,400	
				RAZEM	38,400
31	KNR 4-01 d.1 0915-01 analogia	Montaż okładzin poręczowych z masy plastycznej	szt.		
		32,80	szt.	32,800	
				RAZEM	32,800
32	KNP 02 d.1 1110-01.03	Jednokrotne ręczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		195,90-35,00	m ²	160,900	
				RAZEM	160,900
33	KNP 02 d.1 1110-01.07	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzki lastrykowej	m ²		
		195,90-35,00	m ²	160,900	
				RAZEM	160,900
34	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		77,20	m ²	77,200	
				RAZEM	77,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²	RAZEM	77,200
		24,00	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
36	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		195,90	m ²	195,900	
				RAZEM	195,900
37	KNR 4-01 d.1 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni	szt.		
		128	szt.	128,000	
				RAZEM	128,000
38	KNR 4-03 d.1 0606-01	Wymiana opraw oświetleniowych (demontaż powtórny montaż)	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
39	KNR 4-03 d.1 0501-01	Wymiana łączników dzwonkowych	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
40	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m ³		
		2,50	m ³	2 500	
				RAZEM	2 500
2		KLATKA IV + 1/2 ŁĄCZNIKA			
41	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		150,60	m ²	150 600	
				RAZEM	150 600
42	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie folią	m ²		
		231,70	m ²	231,700	
				RAZEM	231,700
43	ZKNR C-2 d.2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie odparzonych tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach, stropach, belkach - do 2 m ² 1086,20*2,5%+351,20*2,5%	m ²		
			m ²	35,935	
				RAZEM	35,935
44	KNR 5-08 d.2 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
45	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
46	KNR 4-03 d.2 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		67	szt.	67 000	
				RAZEM	67,000
47	KNR AT-03 d.2 0102-01 analogia	Frezowanie posadzki cementowej o gr. do 2 cm w celu zniwelowania różnic poziomu	m ²		
		150,60	m ²	150,600	
				RAZEM	150,600
48	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		150,60*10%	m ²	15,060	
				RAZEM	15,060
49	ZKNR C-2 d.2 0408-04	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na stropach - do 2,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		351,20*2,5%	m ²	8,780	
				RAZEM	8,780
50	ZKNR C-2 d.2 0408-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach - do 2,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		1086,20*2,5%	m ²	27,155	
				RAZEM	27,155
51	ZKNR C-2 d.2 0413-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o gr. 2 cm o powierzchni do 2,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		(1086,20+351,20)*2,5%	m ²	35,935	
				RAZEM	35,935
52	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod gres	m ²		
		150,60	m ²	150,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 20 mm zafarte na ostro 150,60	m ²	RAZEM	150,600
			m ²	150,600	
54	ZKNR C-2 d.2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m ² 1047,50	m ²	RAZEM	150,600
			m ²	1 047,500	
55	ZKNR C-2 d.2 0402-09	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m ² 351,20	m ²	RAZEM	1 047,500
			m ²	351,200	
56	ZKNR C-2 d.2 0402-01	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni podstopnic i policzków schodowych - do 2,0 m ² 38,70	m ²	RAZEM	351,200
			m ²	38,700	
57	ZKNR C-2 d.2 0412-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachłówki na policzkach i podstopnicach o powierzchni do 2,0 m ² w jednym miejscu 25,20+13,50	m ²	RAZEM	38,700
			m ²	38,700	
58	KNR 2-02 d.2 2004-01	Obud.rur płytami gips.-karton na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 36,90	m ²	RAZEM	38,700
			m ²	36,900	
59	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe 1086,20-607,70	m ²	RAZEM	36,900
			m ²	478,500	
60	ZKNR C-2 d.2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian, policzków i podstopnic schodowych 25,20+13,50+607,70	m ²	RAZEM	478,500
			m ²	646,400	
61	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome (sufity) 351,20	m ²	RAZEM	646,400
			m ²	351,200	
62	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome (posadzka) 150,60	m ²	RAZEM	351,200
			m ²	150,600	
63	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 150,60	m ²	RAZEM	150,600
			m ²	150,600	
64	KNR AT-23 d.2 0311-01	Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej, o grubości do 10 mm i wys. 10 cm 185,30	m	RAZEM	150,600
			m	185,300	
65	KNR-W 2- d.2 02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 36,90	m ²	RAZEM	185,300
			m ²	36,900	
66	KNR-W 2- d.2 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na przygotowanych sufitach 351,20	m ²	RAZEM	36,900
			m ²	351,200	
67	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na przygotowanych ścianach 1047,50	m ²	RAZEM	351,200
			m ²	1 047,500	
68	KNR-W 2- d.2 02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe 733,80	m	RAZEM	1 047,500
			m	733,800	
69	KNR 2-02 d.2 0617-06 analogia	akrylowanie połączeń oraz narożników wewnętrznych 1701,20	m	RAZEM	733,800
			m	1 701,200	
70	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (sufity) 351,20	m ²	RAZEM	1 701,200
			m ²	351,200	
				RAZEM	351,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR 2-02 d.2 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami Tekurilla Optiva Satin Matt 7 powierzchni wewnętrznych 1086,20	m ² m ²	 1 086,200	 1 086,200
72	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 - cokolików, połączków i podstopnic 13,50+25,20+(233,40*0,10)	m ² m ²	 62,040	 62,040
73	KNR-W 5- d.2 08 0115-01	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na przygotowanym podłożu 269,80	m m	 269,800	 269,800
74	KNR 4-01 d.2 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 (wodorozcieńczalną) rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 122,80	m m	 122,800	 122,800
75	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 (wodorozcieńczalną) uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0: m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ościeżnicami przyjęto 30% oraz wszystkie drzwi zsympowe 14,50	m ² m ²	 14,500	 14,500
76	KNR 4-01 d.2 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 (wodorozcieńczalną) powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 61,60	m ² m ²	 61,600	 61,600
77	KNR 2-02 d.2 1207-01 analogia	Naprawa balustrad schodowych z prętów stalowych - poprawienie montażu 32/3	m m	 10,667	 10,667
78	KNR 4-01 d.2 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 krat i balustrad z prętów prostych 38,80	m ² m ²	 38,800	 38,800
79	KNR 4-01 d.2 0915-01 analogia	Montaż okładzin poręczowych z masy plastycznej 32,80	szt. szt.	 32,800	 32,800
80	KNP 02 d.2 1110-01.03	Jednokrotne ręczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 231,70	m ² m ²	 231,700	 231,700
81	KNP 02 d.2 1110-01.07	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzki lastrykowej 231,70	m ² m ²	 231,700	 231,700
82	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 70,60	m ² m ²	 70,600	 70,600
83	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 152,20	m ² m ²	 152,200	 152,200
84	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 382,30	m ² m ²	 382,300	 382,300
85	KNR 4-01 d.2 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni 128	szt. szt.	 128,000	 128,000
86	KNR 4-03 d.2 0606-01	Wymiana opraw oświetleniowych (demontaż powtórny montaż) 40	szt. szt.	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR 4-03 d.2 0501-01	Wymiana łączników dzwonekowych	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
88	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m ³		
		5,20	m ³	5,200	
				RAZEM	5,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Hirszfelda 16					
1		KLATKA I + 1/2 ŁĄCZNIKA			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie folią	m ²		
		558,30	m ²	558,300	
				RAZEM	558,300
2	ZKNR C-2 d.1 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie odparzonych tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach, stropach, belkach - do 2 m ² (1592,70+594,30)*2,5%	m ²		
			m ²	54,675	
				RAZEM	54,675
3	KNR 5-08 d.1 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		61	szt.	61,000	
				RAZEM	61,000
4	KNR 5-08 d.1 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		61	szt.	61,000	
				RAZEM	61,000
5	KNR 4-03 d.1 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
6	ZKNR C-2 d.1 0408-04	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na stropach - do 2,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		594,30*2,5%	m ²	14,858	
				RAZEM	14,858
7	ZKNR C-2 d.1 0408-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach - do 2,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		1592,70*2,5%	m ²	39,818	
				RAZEM	39,818
8	ZKNR C-2 d.1 0413-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o gr. 2 cm o powierzchni do 2,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		(1592,70+594,30)*2,5%	m ²	54,675	
				RAZEM	54,675
9	ZKNR C-2 d.1 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m ²	m ²		
		1592,70-18,20-50,40	m ²	1 524,100	
				RAZEM	1 524,100
10	ZKNR C-2 d.1 0402-09	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m ²	m ²		
		594,30	m ²	594,300	
				RAZEM	594,300
11	ZKNR C-2 d.1 0402-01	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni podstopnic i policzków schodowych - do 2,0 m ²	m ²		
		18,20+50,40	m ²	68,600	
				RAZEM	68 600
12	ZKNR C-2 d.1 0412-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachłówki na policzkach i podstopnicach o powierzchni do 2,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		68,60	m ²	68,600	
				RAZEM	68 600
13	KNR 2-02 d.1 2004-01	Obud.rur płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01	m ²		
		32,10	m ²	32,100	
				RAZEM	32,100
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1592,70-744,60-50,40-18,20	m ²	779,500	
				RAZEM	779,500
15	ZKNR C-2 d.1 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian, policzków i podstopnic schodowych	m ²		
		744,60+50,40+18,20	m ²	813,200	
				RAZEM	813,200
16	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome (sufity)	m ²		
		594,30	m ²	594,300	
				RAZEM	594,300
17	KNR-W 2- d.1 02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		32,10	m ²	32,100	
				RAZEM	32,100
18	KNR-W 2- d.1 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na przygotowanych sufitach	m ²		
		594,30	m ²	594,300	
				RAZEM	594,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na przygotowanych ścianach	m ²		
		1592,70-32,10	m ²	1 560,600	
				RAZEM	1 560,600
20	KNR-W 2- d.1 02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
		1113,80	m	1 113,800	
				RAZEM	1 113,800
21	KNR 2-02 d.1 0617-06 analogia	akrylowanie połączeń oraz narożników wewnętrznych	m		
		2383,10	m	2 383,100	
				RAZEM	2 383,100
22	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufity)	m ²		
		594,30	m ²	594,300	
				RAZEM	594,300
23	KNR 2-02 d.1 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami Tekurilla Optiva Satin Matt 7 powierzchni wewnętrznych	m ²		
		1592,70	m ²	1 592,700	
				RAZEM	1 592,700
24	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 - cokolków, policzków i podstopnic	m ²		
		18 20+50,40+(590,00*0,10)	m ²	127,600	
				RAZEM	127,600
25	KNR-W 5- d.1 08 0115-01	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na przygotowanym podłożu	m		
		465,50	m	465,500	
				RAZEM	465,500
26	KNR 4-01 d.1 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 (wodorozcieńczalną) rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		94,60	m	94,600	
				RAZEM	94,600
27	KNR 4-01 d.1 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 (wodorozcieńczalną) uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami przyjęto 30% oraz wszystkie drzwi zsypane	m ²		
		71,90	m ²	71,900	
				RAZEM	71,900
28	KNR 4-01 d.1 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 (wodorozcieńczalną) powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		33,00	m ²	33,000	
				RAZEM	33,000
29	KNR 2-02 d.1 1207-01 analogia	Naprawa balustrad schodowych z prętów stalowych - poprawienie montażu	m		
		16/3	m	5,333	
				RAZEM	5,333
30	KNR 4-01 d.1 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		65,00	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
31	KNR 4-01 d.1 0915-01 analogia	Montaż okładzin poręczowych z masy plastycznej	szt.		
		62,50	szt.	62,500	
				RAZEM	62,500
32	KNP 02 d.1 1110-01.03	Jednokrotne ręczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		558,30	m ²	558,300	
				RAZEM	558,300
33	KNP 02 d.1 1110-01.07	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzki lastrykowej	m ²		
		558,30	m ²	558,300	
				RAZEM	558,300
34	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		220,80	m ²	220,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		220,800
d.1	1215-05			RAZEM	
		51,90	m ²	51,900	
				RAZEM	51,900
36	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1	1215-08			RAZEM	
		558,30	m ²	558,300	
				RAZEM	558,300
37	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich stopni	szt.		
d.1	1215-09			RAZEM	
		208	szt.	208,000	
				RAZEM	208,000
38	KNR 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych (demontaż powtórny montaż)	szt.		
d.1	0606-01			RAZEM	
		66-2	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
39	KNR 4-03	Wymiana starych opraw na lampy ledowe dostosowując do istniejących	szt.		
d.1	0606-03	lamp na kl. schodowych.		RAZEM	
	analogia			RAZEM	
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40	KNR 4-03	Wymiana łączników dzwonkowych	szt.		
d.1	0501-01			RAZEM	
		61	szt.	61,000	
				RAZEM	61,000
41	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m ³		
d.1	0108-09	łość 25 km		RAZEM	
	0108-10			RAZEM	
		2,00	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
2		KLATKA II + 1/2 ŁĄCZNIKA			
42	KNR-W 4-	Zabezpieczenie folią	m ²		
d.2	01 1216-01			RAZEM	
		304,10	m ²	304,100	
				RAZEM	304,100
43	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Odbicie odparzonych tynków cementowo-wa-	m ²		
d.2	0401-02	piennych na ścianach, filarach, pilastrach, stropach, belkach - do 2 m ²		RAZEM	
		915,80*2,5%+354,60*2,5%	m ²	31,760	
				RAZEM	31,760
44	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej	szt.		
d.2	0301-21	lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie		RAZEM	
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
45	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o sr. do 60mm	szt.		
d.2	0302-01			RAZEM	
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
46	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do	szt.		
d.2	1124-01	10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)		RAZEM	
		46	szt.	46,000	
				RAZEM	46,000
47	ZKNR C-2	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej	m ²		
d.2	0408-04	50% powierzchni na stropach - do 2,0 m ² w jednym miejscu		RAZEM	
		354,60*2,5%	m ²	8,865	
				RAZEM	8,865
48	ZKNR C-2	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej	m ²		
d.2	0408-01	50% powierzchni na ścianach - do 2,0 m ² w jednym miejscu		RAZEM	
		915,80*2,5%	m ²	22,895	
				RAZEM	22,895
49	ZKNR C-2	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzone-	m ²		
d.2	0413-01	go o gr. 2 cm o powierzchni do 2,0 m ² w jednym miejscu		RAZEM	
		(915,80+354,60)*2,5%	m ²	31,760	
				RAZEM	31,760
50	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łat-	m ²		
d.2	0402-03	wodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m ²		RAZEM	
		915,80	m ²	915,800	
				RAZEM	915,800
51	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropów od spodu	m ²		
d.2	0402-09	przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m ²		RAZEM	
		354,60	m ²	354,600	
				RAZEM	354,600
52	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni podstopnic i policz-	m ²		
d.2	0402-01	ków schodowych - do 2,0 m ²		RAZEM	
		50,40+18,20	m ²	68,600	
				RAZEM	68,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	ZKNR C-2 d.2 0412-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki na policzkach i podstopnicach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu 68,60	m ²	RAZEM	68,600
			m ²	68 600	
54	KNR 2-02 d.2 2004-01	Obud.rur płytami gips.-karton na rusztach metal.pojedyń.Jednowarstw.55-01 34,20	m ²	RAZEM	68,600
			m ²	34,200	
55	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe 915,80+459,80	m ²	RAZEM	34 200
			m ²	459,000	
56	ZKNR C-2 d.2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian, policzków i podstopnic schodowych 459,80+68,60	m ²	RAZEM	456,000
			m ²	528,400	
57	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome (sufity) 354,60	m ²	RAZEM	528,400
			m ²	354,600	
58	KNR-W 2- d.2 02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 34,20	m ²	RAZEM	354,600
			m ²	34 200	
59	KNR-W 2- d.2 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na przygotowanych sufitach 354,60	m ²	RAZEM	34,200
			m ²	354,600	
60	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na przygotowanych ścianach 915,80	m ²	RAZEM	354,600
			m ²	915,800	
61	KNR-W 2- d.2 02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe 831,80	m	RAZEM	915,800
			m	831 800	
62	KNR 2-02 d.2 0617-06 analogia	akrylowanie połączeń oraz narożników wewnętrznych 1638,80	m	RAZEM	831,800
			m	1 638,800	
63	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (sufity) 354,60	m ²	RAZEM	1 638 800
			m ²	354,600	
64	KNR 2-02 d.2 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami Tekurilla Optiva Satin Matt 7 powierzchni wewnętrznych 915 80	m ²	RAZEM	354,600
			m ²	915,800	
65	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 - cokolików, policzków i podstopnic 68,60+(324,30*0,10)	m ²	RAZEM	915,800
			m ²	101,030	
66	KNR-W 5- d.2 08 0115-01	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na przygotowanym podłożu 184,70	m	RAZEM	101,030
			m	184,700	
67	KNR 4-01 d.2 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 (wodorozcieńczalną) rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 94,60	m	RAZEM	184,700
			m	94,600	
68	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 (wodorozcieńczalną) uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ówierćwałkami przyjęto 30% oraz wszystkie drzwi zsypowe 48,70	m ²	RAZEM	94,600
			m ²	48,700	
				RAZEM	48,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 4-01 d.2 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 (wodorozcieńczalna) powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		48,60	m ²	48,600	
				RAZEM	48,600
70	KNR 2-02 d.2 1207-01 analogia	Naprawa balustrad schodowych z prętów stalowych - poprawienie montażu	m		
		32/3	m	10,667	
				RAZEM	10,667
71	KNR 4-01 d.2 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą Everal Aqua 40 krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		65,00	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
72	KNR 4-01 d.2 0915-01 analogia	Montaż okładzin poręczowych z masy plastycznej	szt.		
		60,00	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
73	KNP 02 d.2 1110-01.03	Jednokrotne ręczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		304,10	m ²	304,100	
				RAZEM	304,100
74	KNP 02 d.2 1110-01.07	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzki lastrykowej	m ²		
		304,10	m ²	304,100	
				RAZEM	304,100
75	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		52,10	m ²	52,100	
				RAZEM	52,100
76	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		132,50	m ²	132,500	
				RAZEM	132,500
77	KNR 4-01 d.2 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni	szt.		
		208	szt.	208,000	
				RAZEM	208,000
78	KNR 4-03 d.2 0606-01	Wymiana opraw oświetleniowych (demontaż powtórny montaż)	szt.		
		30-2	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
79	KNR 4-03 d.2 0606-03 analogia	Wymiana starych opraw na lampy ledowe dostosowując do istniejących lamp na kl. schodowych.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
80	KNR 4-03 d.2 0501-01	Wymiana łączników dzwonkowych	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
81	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m ³		
		3,20	m ³	3,200	
				RAZEM	3,200

.....
(pieczęć firmowa)

OFERTA

Nazwa oferenta

Siedziba oferenta

Telefon

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „IMIELIN” z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5.

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr 26/TTE/2023 na „wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach SMB „IMIELIN” przy ul. Warchałowskiego 2, oraz przy ul. Hirszfelda 16” przedkładamy ofertę na poniższych warunkach:

Oferujemy wykonanie robót za cenę ryczałtową według poniższego zestawienia:

	Adres	Wartość		Okres gwarancji (miesiące)
		Netto	Brutto	
1.	Remont klatek schodowych Warchałowskiego 2			
2	Remont klatek schodowych Hirszfelda 16			

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną i dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń,
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji. Na potwierdzenie tego wnosimy wadium w wysokości zł w formie pieniądza,
- Jesteśmy świadomi, że gdy odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub z naszej winy w ciągu 14 dni od powiadomienia nie doszło do zawarcia umowy, lub gdyby dane podane w naszej ofercie okazały się nieprawdziwe, to wniesione przez nas wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego.
- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego,

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w przetargu nr 26/TTE/2023 na „wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach SMB „IMIELIN” przy ul. Warchałowskiego 2, oraz przy ul. Hirszfelda 16”

Będąc przedstawicielem firmy:

.....

Oświadczam, że firma którą reprezentuję:

1. Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym;
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
3. Posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dane zawarte w przedłożonym dokumencie są aktualne, prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczamy również, iż dokumenty stanowiące załączniki do Ofert są aktualne, jak również iż po dniu wystawienia ww. dokumentów nie zaszły zmiany powodujące konieczność nowych wpisów.

Ponadto oświadczamy, że nie wnosimy uwag do specyfikacji warunków zamówienia, zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i znane nam są wszelkie warunki związane z jego realizacją, jak również że spełniamy wszelkie wymogi zawarte w SIWZ.

.....
*podpis i pieczętka imienna uprawnionego
Przedstawiciela Oferenta*

.....
(miejsowość i data)

(PROJEKT)

UMOWA Nr

Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową - Budowlaną "IMIELIN", 02-776 Warszawa,
ul. Malinowskiego 5, NIP 525-001-11-31, w imieniu której działają:

1. Rafał JANUSZKIEWICZ - Prezes Zarządu
2. Tomasz ROŚLIK - Zastępca Prezesa Zarządu;
(reprezentacja łączna)

zwaną w treści Umowy „Zamawiającym”

a:

firmą/Panem:zamieszkałym

Prowadzącą(cym) działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG pod nazwą

Z siedzibą:, ul.

NIP: REGON

Zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw oraz na świadczenie usług” obowiązującego w SMB „Imielin” postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do **wykonania remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Warchałowskiego nr 2, Hirszfelda 16 (dla każdego budynku oddzielnie)** zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1) i kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

NADZÓR

1. Zamawiający do koordynowania realizacji umowy wyznacza Inspektora Nadzoru ds. budowlanych, tel.
2. Z ramienia Wykonawcy robotami kierować będzie p....., tel., e-mail:
3. Wykonawca winien każdorazowo pisemnie powiadomić Zamawiającego o zmianie osoby, o której jest mowa w ust. 2

4. Wykonawca oświadcza że osoba kierująca robotami posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
5. Polecenia wydawane przez przedstawicieli Zamawiającego nie mogą powodować wzrostu wartości przedmiotu umowy, a skutki finansowe wykonania takich poleceń bez zgody Zamawiającego obciążać jego finansów.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia, zabezpieczenia bhp i p.poż. we własnym zakresie i na własne ryzyko oraz utrzymania porządku i właściwego zabezpieczenia na terenie wykonywanych prac w czasie trwania robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i przedstawienia Zamawiającemu w dniu wprowadzenia na roboty umowy z firmą ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonania przedmiotu umowy w związku z przejęciem przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, umową oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami oraz warunkami technicznymi dotyczącymi przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie siłami własnymi, ewentualne podzlecenie części robót podwykonawcom wymaga uzyskania pisemnej zgody ze strony Zamawiającego.
5. Wykonawca zrealizuje zadanie z użyciem materiałów własnych. Na zastosowane materiały Wykonawca przedłoży w dniu odbioru końcowego atesty i certyfikaty.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia poza teren wszystkich materiałów z demontażu na własny koszt.
7. Wykonawca na zakończenie każdego dnia roboczego uprzątnie gruz i kurz i pozostawi miejsce prac w stanie nadającym się do normalnego użytkowania.
8. Po zakończeniu zadania Wykonawca uporządkuje teren na własny koszt.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z realizacją niniejszej umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i wymaganiami Zamawiającego, nie wnosi do nich uwag, jak również dokonał wizji lokalnej i wszelkich innych czynności koniecznych do wykonania w celu realizacji przedmiotu zamówienia, a wynagrodzenie za realizację umowy obejmuje wszystkie prace niezbędne do jej prawidłowej realizacji niezależnie od tego czy były uwzględnione w kosztorysie ofertowym.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający powiadomi mieszkańców o terminie wykonania robót poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń.

2. Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na wykonanie robót nastąpi nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem robót.
3. Zamawiający wskaże Wykonawcy w miarę swoich możliwości pomieszczenia na cele socjalne, oraz miejsca poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca będzie korzystał z powyższego tylko w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
 - a) Rozliczenie za zużytą wodę do celów użytkowych, oraz za energię elektryczną nastąpi ryczałtowo w wysokości zł netto. (0,3% wartości umowy netto).
 - b) Potwierdzenie wpłaty należności na konto Zamawiającego Wykonawca dołączy do końcowego protokołu odbioru robót.
4. Wskazanie Wykonawcy miejsca składowania materiałów.
5. Sprawowanie fachowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót i potwierdzenia ich wykonania.

§ 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie wg kosztorysu ofertowego sporządzonego wg stawki r-g i narzutów zawartych w ofercie z dn. 2023 r. na kwotę netto+VAT (słownie:zł. +VAT)
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie w transzach w przedstawiony poniżej sposób:
 - a) Etap I - 10 % wartości wynagrodzenia po zakończeniu robót demontażowych i przygotowawczych i protokolarnym bezusterkowym odbiorze tych prac,
 - b) Etap II - 15 % wartości wynagrodzenia po zakończeniu układania płytek terakoty i protokolarnym bezusterkowym odbiorze tych prac, (nie dotyczy budynku Hirszfelda 16)
 - c) Etap III - 15 %(30 % w przypadku budynku Hirszfelda 16) wartości wynagrodzenia po zakończeniu nakładania gładzi gipsowej i protokolarnym bezusterkowym odbiorze tych prac,
3. Ostateczne rozliczenie (60 % wartości wynagrodzenia) nastąpi fakturą końcową, wystawioną po spisaniu końcowego protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez Zamawiającego.
4. Strony zgodnie postanawiają, że jeśli zajdzie konieczność wystawienia faktur in minus, obowiązywać będzie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, który mówi, że obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanim podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.
5. Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni od ich złożenia w siedzibie Zamawiającego na konto Wykonawcy nr: Wykonawca

zobowiązany jest do wystawienia faktury w ciągu 7 dni od dnia w którym nastąpi protokolarny, bezusterkowy odbiór prac.

6. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenosić praw z Umowy lub wierzytelności z niej wynikających na inne osoby, jak również bez takiej zgody nie może dokonywać potrącenia wierzytelności wzajemnych względem Zamawiającego

§ 6

TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 2023 r, termin zakończenia robót ustala się na dzień 30.04.2024 r.
2. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę pozytywnej decyzji odbioru końcowego.
3. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót po uprzednim ich przyjęciu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

§ 7

GWARANCJE

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca udziela gwarancji na okres (z oferty) miesięcy od daty końcowego odbioru robót.
3. Ewentualne wady jakie mogą powstać w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez Wykonawcę w terminie 14 dni, licząc od dnia pisemnego powiadomienia. Za dzień powiadomienia uznaje się dzień nadania pocztowego.
4. Nie usunięcie wad przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 2 upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie z § 10.
5. Nie przystąpienie przez Wykonawcę do usuwania wad w terminie 30 dni licząc od daty zawiadomienia, upoważnia Zamawiającego do samodzielnego wykonania robót i obciążenia Wykonawcy ich wartością oraz karami umownymi za opóźnienia w usuwaniu wad.

§ 8

ZABEZPIECZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustanawiają zabezpieczenie należytego wykonania warunków umowy w wysokości zł. (w wysokości 5% wartości umowy netto, w zaokrągleniu do 100 zł)
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy poprzez wpłatę kaucji pieniężnej przelanej na konto Zamawiającego przed podpisaniem umowy na realizację robót. W przypadku ustalenia, iż wadium wpłacone w ramach udziału w przetargu zaliczone będzie na poczet kaucji, Wykonawca dopłaci różnicę jaka powstanie pomiędzy wysokością wadium, a kwotą stanowiącą 5% wartości umowy netto.

3. Rozliczenie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po terminie zakończenia okresu gwarancji określonego w § 7 niniejszej umowy, w ciągu 14 dni od podpisania protokołu przeglądu gwarancyjnego podpisanego przez obie strony.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia umowy na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową o którą Wykonawca może wystąpić pisemnie do Zamawiającego po 3 miesiącach obowiązywania umowy. Zamawiający jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
5. Jeżeli w okresie gwarancji ustalonym w § 7 niniejszej umowy wystąpią wady, które nie zostaną usunięte przez Wykonawcę, wówczas Zamawiający jest uprawniony do wykonania zastępczego i pokrycia kosztów usunięcia tych wad z kaucji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nie pokryło wydatków na usunięcie wady w okresie gwarancyjnym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów pomiędzy nakładami na usunięcie wady, a znajdującym się na koncie Zamawiającego zabezpieczeniem. Zastępcze usunięcie wady i usterki nie powoduje utraty przez Zamawiającego praw gwarancyjnych określonych w §7.
6. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zabezpieczenie określone w ust. 1 nie podlega zwrotowi.

§ 9

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) w okresie trwania niniejszej Umowy, jak również w okresie udzielonej gwarancji.
2. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania niniejszej Umowy utrzymać ciągłość zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do terminowego opłacania wszystkich należnych składek.
3. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego o każdym przypadku utraty ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminie nie dłuższym, niż 5 dni roboczych od dnia utraty ciągłości.
4. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym, niż 3 dni robocze przedłożyć dowody potwierdzające istnienie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności dowody opłacania składek.

§10

KARY UMOWNE

1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i w wysokości:
 - a) 3% wartości umowy określonej w § 5 za każdy dzień opóźnienia wykonania robót.
 - b) 15% wartości umowy za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy

- c) 5% wartości umowy określonej w § 5 za każdy dzień opóźnienia za nieterminowe usunięcie wad ujawnionych w czasie rękojmi, które nie zostały usunięte w czasie 14 dni od daty zgłoszenia.
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców przedmiotu umowy odpowiedzialność ponosi w całości Wykonawca.
3. Zamawiający może, gdy szkody przewyższają ustalone kary umowne, dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne
4. Wyliczona kwota może być potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy, Wykonawca usunie elementy zaplecza, urządzenia technologiczne i materiały oraz uporządkuje teren placu budowy terminie 14 dni od daty nadania zawiadomienia o rozwiązaniu umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań na podstawie przepisów K.C. ponad kary umowne w drodze postępowania sądowego.
7. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia kary umownej w przypadku opóźnień Zamawiającego w zakresie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia.

§11

WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez wypłaty odszkodowania, w przypadku;
 - a) rozwiązania przedsięwzięcia Wykonawcy,
 - b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego,
 - c) wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 21 dni roboczych,
 - d) w przypadku nienależytego wykonywania prac tj. w sposób sprzeczny z umową lub powszechnie obowiązującymi wymogami technicznymi i technologicznymi. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia nieprawidłowości.
 - e) jeśli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie.
2. wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§12

DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. Zamawiający informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych podanych przez Wykonawcę. Państwa dane osobowe jako zidentyfikowanej osoby fizycznej lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby fizycznej wskazanej jako przedstawiciela podmiotu przetwarzane są w celu na określonej przesłance legalności w zakresie:

- a) zawarcia i wykonywania niniejszej umowy o świadczenie usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 - b) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO,
 - c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 lit. f) RODO, w zakresie: dla celów marketingu produktów własnych, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych,
2. Odbiorcami Państwa danych są:
- a) inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Zamawiającego, usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną lub techniczną,
 - b) Inne podmioty gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie: dążenia do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych, wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych; ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
3. Administrator Danych oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE.
4. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osiągalnym pod adresem e-mail: sekretariat@smbimielin.pl
5. Administrator Danych oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich przetwarzania, w tym:
- a) w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia umowy,
 - b) w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych, w tym celu określają te przepisy,
 - c) w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat w stosunku do podmiotu gospodarczego lub 10 lat w przypadku osoby fizycznej od zakończenia/rozwiązania umowy.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie obustronnie podpisanego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory mogące powstać na tle stosowania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia poddane zostaną pod rozstrzygnięcie przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy w tym:
 - a) Nie udostępniania informacji dotyczących postanowień niniejszej umowy i jej realizacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu osobom i podmiotom trzecim, a w szczególności nazwy kontrahenta, okresu trwania umowy, warunków finansowych, danych personalnych i adresowych lokatorów.
 - b) Zobowiązania swoich współpracowników do szczególnego przestrzegania tajemnicy handlowej, informacji dotyczących danych personalnych lokatorów i warunków objętych niniejszą umową
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
6. Doręczenia dla Wykonawcy będą dokonywane na adres wskazany w Umowie lub inny wskazany na piśmie Zamawiającemu przez Wykonawcę.
7. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania siebie, w trybie niezwłocznym o zmianie adresu do korespondencji. W przypadku zaniechania ww. obowiązku oświadczenia, powiadomienia, wezwania i inne pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.
8. Integralną część umowy stanowią załączniki:

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – kosztorys ofertowy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

Wykonał:
Henryk Fejfer
Dział TTE.
Tel. 22 546 19 20

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w przetargu nr 26/TTE/2023 na „wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach SMB „IMIELIN” przy ul. Warchałowskiego 2, oraz przy ul. Hirszfelda 16”

Będąc przedstawicielem firmy:

.....

Oświadczam, że:

- a. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania przetargowego, nie doszło do sytuacji w której - z przyczyn, za które Oferent ponosiłby odpowiedzialność - nie wykonał zamówienia, względnie wykonał je nienależycie lub nieterminowo;
- b. nie wszczęto względem Oferenta postępowania naprawczego, upadłościowego;
- c. Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- d. Oferent nie znajduje się w sporze sądowym ze Spółdzielnią, jak również nie posiada wiedzy, jakoby takie postępowanie miało się toczyć;
- e. Oferent, jak również osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, bądź posiadające w nim udziały (w przypadku spółek prawa handlowego) nie wchodzi w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zamawiającego.

.....
*podpis i pieczętka imienna uprawnionego
Przedstawiciela Oferenta*

.....

(miejscowość i data)

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 26/TTE/2023 na: „wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach SMB „IMIELIN” przy ul. Warchałowskiego 2, oraz przy ul. Hirszfelda 16”;

Ja/my niżej podpisany/i reprezentując wykonawcę:

Oświadczam/y, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie*	Zakres wykonywanych czynności	Podstawa do dysponowania daną osobą**

* Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku opisanego w pkt IV ppkt 2) SIWZ; (np. Adam Nowak/Zasadn. Szkoła Budowlana/10 lat pracy; murarz-tylnkarz, malarz, glazurnik, itp.)

** Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia (np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna)

Oświadczam(my), że osoby, które będą nadzorować i kierować realizacją zamówienia (wymienione w tabeli powyżej), posiadają wymagane uprawnienia.

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpisy uprawnionego przedstawiciela)

OSWIADCZENIE FINANSOWE

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym nr 26/TTE/2023 na „wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach SMB „IMIELIN” przy ul. Warchałowskiego 2, oraz przy ul. Hirszfelda 16” oświadczamy, że sytuacja finansowa naszej firmy za rok sprawozdawczy 2022 na dzień przedstawia się następująco:

ZYSK BRUTTO	
SPRZEDAŻ BRUTTO	
AKTYWA BIEŻĄCE	
PASYWA BIEŻĄCE	
ZOBOWIAZANIA OGÓŁEM	
AKTYWA OGÓŁEM	
PRZEPŁYW SRODKÓW PIENIĘŻNYCH(CASCH FLOW)	

Na potwierdzenie powyższych danych załączamy następujące dokumenty:

1.
2.

.....
Podpis i pieczętka firmowa oferenta

.....
Miejscowość, data